



# PARCO MACCHINE



Dal 1979 lavorazione lamiera made in Italy

## TAGLIO LASER LAMIERA

### LASER AMADA REGIUS 3015-LST 3015 12Kw



**Campo di lavoro:** 3000X1500mm

**Spessori di taglio massimo:**

**Fe** 25 mm, **Inox** 25 mm, **Alluminio** 25 mm,  
**Ottone** 18 mm, **Rame** 12 mm, **Titanio** 5 mm

**Asservito da magazzino a torre doppia**

### LASER AMADA FIBRA ENSIS 3015 AJ 9 Kw



**Campo di lavoro:** 3000X1500mm

**Spessori di taglio massimo:**

**Fe** 25 mm, **Inox** 25 mm, **Alluminio** 25 mm,  
**Ottone** 18 mm, **Rame** 12 mm, **Titanio** 5 mm

**Asservito da magazzino a torre doppia**

### LASER AMADA FIBRA ENSIS 3015 AJ 3 Kw



**Campo di lavoro:** 3000X1500mm

**Spessori di taglio massimo:**

**Fe** 25 mm, **Inox** 15 mm, **Alluminio** 12 mm,  
**Ottone** 8 mm, **Rame** 6 mm, **Titanio** 5 mm

## PUNZONATRICE E LASERTUBO

### PUNZONATRICE AMADA VIPROS 358 QUEEN



**Campo di lavoro:** 1270x2000 mm, riposizionabile

**Numero stazioni di lavoro:** 45

### LASERTUBO BLM LT7 Fibra



**Capacità tubo tondo lavorabile:** min. Ø12mm - max. Ø152,4 mm

**Capacità tubo quadro lavorabile:** max. 152,4 x 152,4 mm

**lunghezza max.** fino a 8500 mm

**Spessori di taglio massimo:** Fe 12 mm, Inox 6 mm, Alluminio 6 mm, Ottone 6 mm, Rame 4 mm

**Sfrido minimo:** 105 mm dalla fine dell'ultima geometria lavorata

**Lunghezza massima scaricabile in automatico:** 6500 mm

## PIEGA

### PIEGATRICE CNC TRUMPF 5230



**Forza massima:** 235 ton

**Lunghezza di piega massima:** 3 m

**Con accompagnatori e controllo dell'angolo toll.  $\pm 0,2^\circ$**

### PIEGATRICE CNC TRUMPF 5085




**Forza massima:** 87 ton

**Lunghezza di piega massima:** 2 m

**Con controllo dell'angolo toll.  $\pm 0,2^\circ$**

### PIEGATRICE CNC TRUMPF 7036



**Forza massima:** 36 ton

**Lunghezza di piega massima:** 1 m

**Alimentazione elettrica**

## PIEGATRICE CNC AMADA HG 2204 ATC



**Forza massima:** 224 ton

**Lunghezza di piega massima:** 4 m

**Cambio utensili automatico**

**Compensazione attiva**

**Controllo dell'angolo toll.  $\pm 0,2^\circ$**

## PIEGATRICE CNC AMADA HD 170-3L NT



**Forza massima:** 170 ton

**Lunghezza di piega massima:** 3 m

**8 assi con controllo dell'angolo, toll.  $\pm 0,2^\circ$**

## LAVORAZIONI MECCANICHE

### FRESA VERTICALE 3 assi DMG MORI M1 Pro



**Corsa (mm):** X=550 Y=550 Z=510

**Controllo CNC:** Siemens 828 D

**Tavola fissa:** 850x860 mm

**Lavorazione a 3 assi**

**Magazzino utensili:** 24 posti con presa doppia

### FRESA VERTICALE 3 assi DMG MORI M2



**Corsa (mm):** X=1100 Y=550 Z=510

**Controllo CNC:** Siemens Sinumerik One

**Tavola fissa:** 1400x600 mm

**Lavorazione a 3 assi**

**Magazzino utensili:** 24 posti con doppia pinza

### FRESA VERTICALE 5 assi DMG MORI CMX 70 U



**Corsa (mm):** X=750 Y=600 Z=520


**Controllo CNC:** Siemens Heidenhain TNC 620

**Tavola rotobasculante:** Ø800x620

**Lavorazione a 5 assi**

**Magazzino utensili:** 60 posti

### FRESA VERTICALE 5 assi DMG MORI DMX 80 U



**Corsa (mm):** X=800 Y=600 Z=510

**Controllo CNC:** Siemens Celos X

**Tavola rotobasculante:** Ø800x630

**Lavorazione a 5 assi**

**Magazzino utensili:** 60 posti

### **CENTRO DI LAVORO** EMCO MMV 3200 5 assi



**Corsa (mm):** X=3200 Y=1000 Z=950

**Controllo CNC:** Siemens Heidenhain TNC 640

**Tavola girevole:** Integrata ed asse B con motori torque

**Lavorazione a 5 assi**

**Magazzino utensili:** 80 posti

### **TORNIO UNIVERSALE** DMG MORI CLX 550



**Corsa (mm):** Ø 480 L= 1.240mm

**Controllo CNC:** SLIMline Multi-Touch DMG MORI

**Passaggio barra** Ø 80mm

**Torretta portautensili motorizzata con n°12 posti con caricatore automatico di barre modello magic Electric monopiano**

### **CENTRO DI LAVORO** **TORNIO con testa fresatura** DMG MORI CLX 550 TC



**Corsa (mm):** Ø 550 L= 1.600mm

**Controllo CNC:** SLIM line Multi-Touch DMG MORI

**Passaggio barra** Ø 102mm

### **TORNIO PARALLELO** **SIBIMEX ITALIANA MOD.** CU 325 - X1000



## SALDATURA ROBOTIZZATA

### ROBOTEKO TM-1400WG3



**Campo di lavoro:** 1 m

**Adatto per l'Industria 4.0**

**Massima Flessibilità dei Processi di Saldatura**

**Processo ad alta velocità**

**Minimo apporto termico**

**Nessun problema di interfaccia Robot-Saldatrice**

**Monitoraggio e registrazione dei dati di saldatura**

**Sistema Weld Navigator:** consente di impostare i parametri in maniera semplice

**Ridotti spruzzi in saldatura**

### ROBOTEKO TM-1800WG3



**Campo di lavoro:** 2 m

**Adatto per l'Industria 4.0**

**Massima Flessibilità dei Processi di Saldatura**

**Processo ad alta velocità**

**Minimo apporto termico**

**Nessun problema di interfaccia Robot-Saldatrice**

**Monitoraggio e registrazione dei dati di saldatura**

**Sistema Weld Navigator:** consente di impostare i parametri in maniera semplice

**Ridotti spruzzi in saldatura**

## MAGAZZINI AUTOMATICI

**MAGAZZINO AUTOMATICO**  
**Verticale MODULA**  
LIFT MX75D H.5700

---



**MAGAZZINO AUTOMATICO**  
**Verticale MODULA**  
NEXT MC50NX H.6700

---



**MAGAZZINO AUTOMATICO**  
HANEL LEAN-LIFT

---



## ALTRO

**CALANDRA MG 2006  
4 RULLI**



**LUNGHEZZA:**  
2000 mm per spessori max 6 mm

**Controllo CNC:** Siemens Heidenhain  
TNC 640

**SATINATRICE  
COSTA**



**Per sbavatura e satinatura**

**CESOIA CNC AMADA  
PROMECAM**



**3 metri per spessori max. 6 mm.**

**SALDATRICI**



**Tecnologia:** elettronica  
inverter tig e mig/mag

**Marca:** Lorch, Fronius, SafFro

**TAVOLI MODULARI  
DI SALDATURA SIEGMUND**



**ERCOLINA  
CE50**



**Calandra per tubi e profilati**

**PUNTATRICE PEI-POINT  
MOD PF136 inverter**



**Puntatrice a discesa rettilinea  
media frequenza**

**SEGA A NASTRO MEP  
CNC 320 AXI**



**SISTEMA DI MARCATURA A  
PERCUSSIONE GRAVOTECH**



**Per la rintracciabilità dei pezzi**

**LASER DI MARCATURA  
GIMAF PORTATILE**



**60W LMS-WOM-60W**

aderente a






UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA



### IMPERO SRL | SEDE PRINCIPALE

---

-  Via Cimabue, 41 (Ang. Via Raffaello)  
42014 Castellarano (RE)
-  0536 857980
-  [commerciale@offimpero.it](mailto:commerciale@offimpero.it)

### IMPERO LT | DIVISIONE TUBO

---

-  Via Raffaello, 2  
42014 Castellarano (RE)
-  0536 853004
-  [commerciale@offimpero.it](mailto:commerciale@offimpero.it)

[www.impero1979.com](http://www.impero1979.com)

